

регулярной тщательной чистке зубов из-за аномального прикуса остаются труднодоступные участки, где скапливаются остатки пищи и размножаются бактерии;

- ускоренное разрушение зубов, стирание и сколы эмали, вызванные неравномерной нагрузкой на зубы;
- нарушение ЖКТ (желудочно-кишечного тракта), которые возникают при недостаточном пережёвывании пищи;
- заболевание дыхательной системы из-за неправильного развития зубочелюстной системы;
- нарушение осанки;
- нарушение эстетики лица: асимметрия, носогубные складки, отвисание кожи подбородка и шеи;
- трудности коммуникации из-за речевых нарушений;
- дефекты внешности провоцируют психологические комплексы и неуверенность в себе и в саморазвитии.

**Если у Вашего ребенка неправильный прикус, обязательно обратитесь к врачу-ортодонт. Он поможет избавиться от данной проблемы**



Автор-составитель:  
Байчурина Вера Прокопьевна,  
учитель-логопед

683032, г. Петропавловск-Камчатский,  
улица Атласова, дом № 22  
e-mail: cpprkam@mail.ru  
Телефон первичной записи:  
8(4152)42-05-42  
8-962-217-05-42

Официальный сайт: [www.cpprkam.ru](http://www.cpprkam.ru)  
Инстаграм: <https://instagram.com/kampsycologcentr?igshid=lijp2775zuncx>

Краевое государственное автономное учреждение "Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции"

## Неправильный прикус: виды, причины, последствия



Петропавловск-Камчатский, 2022 г.

## Что такое прикус?

Прикус – взаимоотношение зубных рядов верхней и нижней челюсти при смыкании.

## Какой прикус считается правильным?

При правильном (физиологическом) прикусе зубы верхней и нижней челюстей смыкаются ровно, без щелей; нет межзубных промежутков; зубы ребенка ровные, лицо симметричное.

## Что такое неправильный или аномальный прикус?

Прикус считается неправильным при нарушении смыкания зубов, а также при искривлении зубов ребенка.

Все виды нарушения прикуса в большей или меньшей степени приводят к разрушению и потере зубов.

## Виды неправильного прикуса:

*Прогнатия (дистальный прикус)* – верхняя челюсть сильно выдаётся вперед, в результате чего нижние передние зубы не смыкаются с верхними.

*Прогения (мезиальный прикус)* – нижняя челюсть выдаётся, выступает вперед. Передние зубы нижней челюсти выступают впереди передних зубов верхней челюсти.

*Открытый прикус* – между зубами верхней и нижней челюстей при их смыкании остаётся промежуток. В некоторых случаях этот промежуток есть только между передними зубами (передний открытый прикус), в других – промежуток есть между коренными зубами (боковой открытый прикус). Боковой открытый прикус может быть левосторонним, правосторонним и двусторонним.

*Перекрытый прикус* – асимметрия челюстей по вертикали, при смыкании наблюдается пересечение зубных рядов. Развивается при недоразвитии одной из челюстей и приводит к заметной асимметрии лица.

*Дистопия* – нарушением прикуса, при котором один или несколько зубов расположены неправильно, не на своих местах.

*Глубокий прикус* – верхние передние зубы (резцы) перекрывают нижние резцы более, чем на половину их высоты.



## Причины возникновения неправильно прикуса:

- наследственная предрасположенность (неправильный прикус у родителей);
- нарушения внутриутробного развития, патологии беременности (анемия матери, внутриутробное инфицирование плода и т. д.);
- родовая травма;
- неправильная, напряженная поза младенца во время сна (например, ребенок спит на кулачке или игрушке);
- привычка ребенка постоянно держать во рту палец, соску, другие предметы, а также дышать ртом;
- кариес, различные травмы и серьезные заболевания зубочелюстной системы.

## Последствия неправильного прикуса:

- неправильное звукопроизношение, в результате чего речь становится неразборчивой;
- развитие кариеса и гингивита (воспаление слизистой оболочки десны) вызвано неэффективной гигиеной полости рта. Даже при